

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Красноармейский филиал
АККРЕДИТОВАННЫЕ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ

353800, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Карла Маркса, 133, т/ф 8-(86165)4-09-83, e-mail: polsess@mail.kuban.ru
 353560, Краснодарский край, Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Юных Коммунаров, 3, т/ф 8-(86146)4-09-95, e-mail: himlab-slavsess@mail.ru
 353560, Краснодарский край, Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Ленина, 43, т/ф 8-(86146)2-35-87, e-mail: himlab-slavsess@mail.ru
 353560, Краснодарский край, Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Дзержинского, 243, т/ф 8-(86146)4-07-60, e-mail: slav-sess@mail.ru

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Адрес санитарно – гигиенической лаборатории:
г. Славянск-на-Кубани, ул. Юных Коммунаров, 3
г. Славянск-на-Кубани, ул. Ленина, 43

Адрес бактериологической лаборатории:
ст. Полтавская, ул. Карла Маркса, 133

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ:

№ RA.RU.21ПК63

Выдан: 18 сентября 2015 г., бессрочно

УТВЕРЖДАЮ:

Врио руководителя ИЛ(Ц)

Красноармейского

филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае»
Месяцева Л.А.

«22» августа 2023 г.

МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ВОДЫ

№ 14936 от 22 августа 2023 г.

1. Заказчик: ООО "Водоканал" (ИНН 2333011443)

Юридический адрес: Краснодарский край, Калининский район, ст. Калининская, ул. Заречная, 15

А

Фактический адрес: Краснодарский край, Калининский район, ст. Калининская, ул. Заречная, 15 А

2. Наименование пробы (образца): Вода питьевая
3. Пробы (образцы) направлены: помощник врача эпидемиолога Л.Г. Крупнова
4. Дата и время отбора проб (образцов): 09 ч 00 м. 02.08.2023 г.
5. Дата и время доставки проб (образцов): 13 ч. 00 м 02.08.2023 г.
6. Цель отбора: договор № 2995/04/001 от 09.01.2023 г.
7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО "Водоканал", Краснодарский край, Калининский район, ст. Калининская, ул. Заречная, 15 А
8. Объект, где производился отбор проб (образцов): а/скв. № 7372, Лебединский водопровод, х. Лебеди
9. Код пробы (образца): 32704 ВИ-1,2ДК-23
10. Тара, упаковка: стеклянная, стерильная, химически чистая
11. Количество (объем) для испытаний: 8,5 л.
12. НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»
13. НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
14. Условия транспортировки: спецтранспорт, сумка-холодильник.

Код образца (пробы): 32704 ВИ-1,2ДК-23				
Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследования
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Органолептические показатели				
Запах, не более	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
Привкус, не более	0	2	баллы	
Цветность, не более	33,1±6,6	20	градусы	ГОСТ 31868-2012
Мутность, не более	<1	2,6	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
Обобщенные показатели				
Водородный показатель	8,7±0,2	6,0-9,0	Ед. pH	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
Сухой остаток, не более	716±72	1000,0	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
Жесткость общая, не более	0,7±0,1	7,0	°Ж	ГОСТ 31954-2012
Окисляемость перманганатная, не более	3,1±0,3	5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
Неорганические показатели				
Аммиак, не более	0,54±0,11	2,0	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
Железо, не более	0,35±0,09	0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72
Марганец, не более	0,046±0,011	0,1	мг/дм ³	ГОСТ 4974-2014
Мышьяк, не более	<0,002	0,01	мг/дм ³	МУ 31-09/04
Кадмий, не более	<0,0002	0,001	мг/дм ³	МУ 31-03/04
Медь, не более	<0,0006	1,0	мг/дм ³	
Свинец, не более	<0,0002	0,01	мг/дм ³	
Цинк, не более	<0,0005	5,0	мг/дм ³	
Ртуть, не более	<0,00004	0,0005	мг/дм ³	МУ 08-47/162-2004
Нитраты, не более	0,11±0,02	45,0	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
Нитриты, не более	0,034±0,017	3,0	мг/дм ³	
Фториды, не более	1,2±0,1	III климат. р-н 1,2	мг/дм ³	ГОСТ 4386-89
Хлориды, не более	70±13	350,0	мг/дм ³	ГОСТ 4245-72
Сульфаты, не более	45±7	500,0	мг/дм ³	ГОСТ 4389-72
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) ⁰ С	1	≤ 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	Не допускается в 100	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
Escherichia coli (E.Coli)	Не обнаружено	Не допускается в 100	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1884-04
энтерококки	Не обнаружено	Не допускается в 100	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1884-04
Колифаги	Не обнаружено	Не допускается в 100	БОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01

Дата начала испытаний: 02.08.2023 г.

Дата окончания испытаний: 16.08.2023 г.

Лицо, ответственное за оформление протокола

Тимошаров А.В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Красноармейский филиал
АККРЕДИТОВАННЫЕ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ

353800, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Карла Маркса, 133, т/ф 8-(86165)4-09-83, e-mail: polsess@mail.kuban.ru
 353560, Краснодарский край, Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Юных Коммунаров, 3, т/ф 8-(86146)4-09-95, e-mail: himlab-slaysess@mail.ru
 353560, Краснодарский край, Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Ленина, 43, т/ф 8-(86146)2-35-87, e-mail: himlab-slaysess@mail.ru
 353560, Краснодарский край, Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Дзержинского, 243, т/ф 8-(86146)4-07-60, e-mail: slav-sess@mail.ru

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашилевская, 56/1/61/1

Адрес санитарно – гигиенической лаборатории:
г. Славянск-на-Кубани, ул. Юных Коммунаров, 3
г. Славянск-на-Кубани, ул. Ленина, 43

Адрес бактериологической лаборатории:
ст. Полтавская, ул. Карла Маркса, 133

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ:

№ RA.RU.21ПК63

Выдан: 18 сентября 2015 г., бессрочно

УТВЕРЖДАЮ:

Врио руководителя ИЛ(Ц)

Красноармейского

филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае»
Месяцева Л.А.

« 22 » августа 2023 г.

МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ВОДЫ

№ 14935 от 22 августа 2023 г.

1. Заказчик: ООО "Водоканал" (ИНН 2333011443)

Юридический адрес: Краснодарский край, Калининский район, ст. Калининская, ул. Заречная, 15 А

Фактический адрес: Краснодарский край, Калининский район, ст. Калининская, ул. Заречная, 15 А

2. Наименование пробы (образца): Вода питьевая
3. Пробы (образцы) направлены: помощник врача эпидемиолога Л.Г. Крупнова
4. Дата и время отбора проб (образцов): 09 ч 00 м. 02.08.2023 г.
5. Дата и время доставки проб (образцов): 13 ч. 00 м 02.08.2023 г.
6. Цель отбора: договор № 2995/04/001 от 09.01.2023 г.
7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО "Водоканал", Краснодарский край, Калининский район, ст. Калининская, ул. Заречная, 15 А
8. Объект, где производился отбор проб (образцов): а/скв. № 178, Лебединский водопровод, х. Лебеди
9. Код пробы (образца): 32703 ВИ-1,2ДК-23
10. Тара, упаковка: стеклянная, стерильная, химически чистая
11. Количество (объем) для испытаний: 8,5 л.
12. НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»
13. НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
14. Условия транспортировки: спецтранспорт, сумка-холодильник.

Код образца (пробы): 32703 ВИ-1,2ДК-23				
Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследования
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Органолептические показатели				
Запах, не более	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
Привкус, не более	0	2	баллы	
Цветность, не более	35,7±7,1	20	градусы	ГОСТ 31868-2012
Мутность, не более	<1	2,6	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
Обобщенные показатели				
Водородный показатель	8,5±0,2	6,0-9,0	Ед. рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
Сухой остаток, не более	667±67	1000,0	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
Жесткость общая, не более	0,7±0,1	7,0	°Ж	ГОСТ 31954-2012
Окисляемость перманганатная, не более	3,3±0,3	5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
Неорганические показатели				
Аммиак, не более	0,46±0,09	2,0	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
Железо, не более	0,36±0,09	0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72
Марганец, не более	0,039±0,010	0,1	мг/дм ³	ГОСТ 4974-2014
Мышьяк, не более	<0,002	0,01	мг/дм ³	МУ 31-09/04
Кадмий, не более	<0,0002	0,001	мг/дм ³	МУ 31-03/04
Медь, не более	<0,0006	1,0	мг/дм ³	
Свинец, не более	<0,0002	0,01	мг/дм ³	
Цинк, не более	<0,0005	5,0	мг/дм ³	
Ртуть, не более	<0,00004	0,0005	мг/дм ³	МУ 08-47/162-2004
Нитраты, не более	0,21±0,04	45,0	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
Нитриты, не более	0,031±0,016	3,0	мг/дм ³	
Фториды, не более	1,1±0,1	III климат. р-н 1,2	мг/дм ³	ГОСТ 4386-89
Хлориды, не более	78±14	350,0	мг/дм ³	ГОСТ 4245-72
Сульфаты, не более	64±8	500,0	мг/дм ³	ГОСТ 4389-72
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0)°С	1	≤ 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	Не допускается в 100	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
Escherichia coli (E.Coli)	Не обнаружено	Не допускается в 100	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1884-04
энтерококки	Не обнаружено	Не допускается в 100	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1884-04
Колифаги	Не обнаружено	Не допускается в 100	БОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01

Дата начала испытаний: 02.08.2023 г.

Дата окончания испытаний: 16.08.2023 г.

Лицо, ответственное за оформление протокола

Тимошаров А.В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Красноармейский филиал
АККРЕДИТОВАННЫЕ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ

353800, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Карла Маркса, 133, т/ф 8-(86165)4-09-83, e-mail: polsess@mail.kuban.ru
 353560, Краснодарский край, Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Юных Коммунаров, 3, т/ф 8-(86146)4-09-95, e-mail: himlab-slavsess@mail.ru
 353560, Краснодарский край, Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Ленина, 43, т/ф 8-(86146)2-35-87, e-mail: himlab-slavsess@mail.ru
 353560, Краснодарский край, Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Дзержинского, 243, т/ф 8-(86146)4-07-60, e-mail: slav-sess@mail.ru

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Адрес санитарно – гигиенической лаборатории:
г. Славянск-на-Кубани, ул. Юных Коммунаров, 3
г. Славянск-на-Кубани, ул. Ленина, 43

Адрес бактериологической лаборатории:
ст. Полтавская, ул. Карла Маркса, 133

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ:

№ RA.RU.21ПК63

Выдан: 18 сентября 2015 г., бессрочно

УТВЕРЖДАЮ:

Врио руководителя ИЛ(Ц)

Красноармейского

филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае»

Месяцева Л.А.

« 22 » августа 2023 г.

МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ВОДЫ

№ 14932 от 22 августа 2023 г.

1. Заказчик: ООО "Водоканал" (ИНН 2333011443)

Юридический адрес: Краснодарский край, Калининский район, ст. Калининская, ул. Заречная, 15 А

Фактический адрес: Краснодарский край, Калининский район, ст. Калининская, ул. Заречная, 15 А

2. Наименование пробы (образца): Вода питьевая

3. Пробы (образцы) направлены: помощник врача эпидемиолога Л.Г. Крупнова

4. Дата и время отбора проб (образцов): 09 ч 00 м. 02.08.2023 г.

5. Дата и время доставки проб (образцов): 13 ч. 00 м 02.08.2023 г.

6. Цель отбора: договор № 2995/04/001 от 09.01.2023 г.

7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО "Водоканал", Краснодарский край, Калининский район, ст. Калининская, ул. Заречная, 15 А

8. Объект, где производился отбор проб (образцов): а/скв. № 5539, ст. Гривенская

9. Код пробы (образца): 32700 ВИ-1.2ДК-23

10. Тара, упаковка: стеклянная, стерильная, химически чистая

11. Количество (объем) для испытаний: 8,5 л.

12. НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»

13. НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

14. Условия транспортировки: спецтранспорт, сумка-холодильник.

Код образца (пробы): 32700 ВИ-1,2ДК-23				
Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследования
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Органолептические показатели				
Запах, не более	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
Привкус, не более	0	2	баллы	
Цветность, не более	36,1±7,2	20	градусы	ГОСТ 31868-2012
Мутность, не более	<1	2,6	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
Обобщенные показатели				
Водородный показатель	8,2±0,2	6,0-9,0	Ед. рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
Сухой остаток, не более	664±66	1000,0	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
Жесткость общая, не более	0,9±0,1	7,0	°Ж	ГОСТ 31954-2012
Окисляемость перманганатная, не более	3,0±0,3	5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
Неорганические показатели				
Аммиак, не более	0,38±0,08	2,0	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
Железо, не более	0,27±0,07	0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72
Марганец, не более	0,033±0,008	0,1	мг/дм ³	ГОСТ 4974-2014
Мышьяк, не более	<0,002	0,01	мг/дм ³	МУ 31-09/04
Кадмий, не более	<0,0002	0,001	мг/дм ³	МУ 31-03/04
Медь, не более	<0,0006	1,0	мг/дм ³	
Свинец, не более	<0,0002	0,01	мг/дм ³	
Цинк, не более	<0,0005	5,0	мг/дм ³	
Ртуть, не более	<0,00004	0,0005	мг/дм ³	МУ 08-47/162-2004
Нитраты, не более	<0,1	45,0	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
Нитриты, не более	0,027±0,013	3,0	мг/дм ³	
Фториды, не более	1,2±0,1	III климат. р-н 1,2	мг/дм ³	ГОСТ 4386-89
Хлориды, не более	52±9	350,0	мг/дм ³	ГОСТ 4245-72
Сульфаты, не более	125±15	500,0	мг/дм ³	ГОСТ 4389-72
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0)°С	1	≤ 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	Не допускается в 100	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
Escherichia coli (E.Coli)	Не обнаружено	Не допускается в 100	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1884-04
энтерококки	Не обнаружено	Не допускается в 100	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1884-04
Колифаги	Не обнаружено	Не допускается в 100	БОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01

Дата начала испытаний: 02.08.2023 г.

Дата окончания испытаний: 16.08.2023 г.

Лицо, ответственное за оформление протокола

Тимошаров А.В.


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Красноармейский филиал
АККРЕДИТОВАННЫЕ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ

353800, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Карла Маркса, 133, т/ф 8-(86165)4-09-83, e-mail: polsess@mail.kuban.ru
 353560, Краснодарский край, Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Юных Коммунаров, 3, т/ф 8-(86146)4-09-95, e-mail: himlab-slavsess@mail.ru
 353560, Краснодарский край, Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Ленина, 43, т/ф 8-(86146)2-35-87, e-mail: himlab-slavsess@mail.ru
 353560, Краснодарский край, Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Дзержинского, 243, т/ф 8-(86146)4-07-60, e-mail: slav-sess@mail.ru

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Адрес санитарно – гигиенической лаборатории:
г. Славянск-на-Кубани, ул. Юных Коммунаров, 3
г. Славянск-на-Кубани, ул. Ленина, 43

Адрес бактериологической лаборатории:
ст. Полтавская, ул. Карла Маркса, 133



АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ:

№ RA.RU.21ПК63

Выдан: 18 сентября 2015 г., бессрочно

УТВЕРЖДАЮ:

Врио руководителя ИЛ(Ц)

Красноармейского

филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае»

Месяцева Л.А.

« 22 » августа 20 23 г.

МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ВОДЫ

№ 14931 от 22 августа 2023 г.

1. Заказчик: ООО "Водоканал" (ИНН 2333011443)

Юридический адрес: Краснодарский край, Калининский район, ст. Калининская, ул. Заречная, 15 А

Фактический адрес: Краснодарский край, Калининский район, ст. Калининская, ул. Заречная, 15 А

2. Наименование пробы (образца): Вода питьевая
3. Пробы (образцы) направлены: помощник врача эпидемиолога Л.Г. Крупнова
4. Дата и время отбора проб (образцов): 09 ч 00 м. 02.08.2023 г.
5. Дата и время доставки проб (образцов): 13 ч. 00 м 02.08.2023 г.
6. Цель отбора: договор № 2995/04/001 от 09.01.2023 г.
7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО "Водоканал", Краснодарский край, Калининский район, ст. Калининская, ул. Заречная, 15 А
8. Объект, где производился отбор проб (образцов): а/скв. № 437 Д, ст. Гривенская
9. Код пробы (образца): 32699 ВИ-1,2ДК-23
10. Тара, упаковка: стеклянная, стерильная, химически чистая
11. Количество (объем) для испытаний: 8,5 л.
12. НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»
13. НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
14. Условия транспортировки: спецтранспорт, сумка-холодильник.

Код образца (пробы): 32699 ВИ-1,2ДК-23				
Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследования
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Органолептические показатели				
Запах, не более	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
Привкус, не более	0	2	баллы	
Цветность, не более	33,9±6,8	20	градусы	ГОСТ 31868-2012
Мутность, не более	<1	2,6	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
Обобщенные показатели				
Водородный показатель	8,8±0,2	6,0-9,0	Ед. рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
Сухой остаток, не более	678±68	1000,0	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
Жесткость общая, не более	1,5±0,2	7,0	°Ж	ГОСТ 31954-2012
Окисляемость перманганатная, не более	3,0±0,3	5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
Неорганические показатели				
Аммиак, не более	0,40±0,08	2,0	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
Железо, не более	0,30±0,07	0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72
Марганец, не более	0,046±0,011	0,1	мг/дм ³	ГОСТ 4974-2014
Мышьяк, не более	<0,002	0,01	мг/дм ³	МУ 31-09/04
Кадмий, не более	<0,0002	0,001	мг/дм ³	МУ 31-03/04
Медь, не более	<0,0006	1,0	мг/дм ³	
Свинец, не более	<0,0002	0,01	мг/дм ³	
Цинк, не более	<0,0005	5,0	мг/дм ³	
Ртуть, не более	<0,00004	0,0005	мг/дм ³	МУ 08-47/162-2004
Нитраты, не более	0,20±0,04	45,0	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
Нитриты, не более	0,008±0,004	3,0	мг/дм ³	
Фториды, не более	1,1±0,1	III климат. р-н 1,2	мг/дм ³	ГОСТ 4386-89
Хлориды, не более	56±10	350,0	мг/дм ³	ГОСТ 4245-72
Сульфаты, не более	102±12	500,0	мг/дм ³	ГОСТ 4389-72
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0)°С	1	≤ 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	Не допускается в 100	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
Escherichia coli (E.Coli)	Не обнаружено	Не допускается в 100	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1884-04
энтерококки	Не обнаружено	Не допускается в 100	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1884-04
Колифаги	Не обнаружено	Не допускается в 100	БОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01

Дата начала испытаний: 02.08.2023 г.

Дата окончания испытаний: 16.08.2023 г.

Лицо, ответственное за оформление протокола

Тимошаров А.В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Красноармейский филиал
АККРЕДИТОВАННЫЕ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ

353800, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Карла Маркса, 133, т/ф 8-(86165)4-09-83, e-mail: polseless@mail.kuban.ru
 353560, Краснодарский край, Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Юных Коммунаров, 3, т/ф 8-(86146)4-09-95, e-mail: himlab-slavsess@mail.ru
 353560, Краснодарский край, Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Ленина, 43, т/ф 8-(86146)2-35-87, e-mail: himlab-slavsess@mail.ru
 353560, Краснодарский край, Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Дзержинского, 243, т/ф 8-(86146)4-07-60, e-mail: slav-sess@mail.ru

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Адрес санитарно – гигиенической лаборатории:
г. Славянск-на-Кубани, ул. Юных Коммунаров, 3
г. Славянск-на-Кубани, ул. Ленина, 43

Адрес бактериологической лаборатории:
ст. Полтавская, ул. Карла Маркса, 133

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ:

№ RA.RU.21ПК63

Выдан: 18 сентября 2015 г., бессрочно

УТВЕРЖДАЮ:

Врио руководителя ИЛ(Ц)

Красноармейского

филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае»
Месяцева Л.А.

« 14 » августа 20 23 г.

МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ВОДЫ

№ 14930 от 22 августа 2023 г.

1. Заказчик: ООО "Водоканал" (ИНН 2333011443)

Юридический адрес: Краснодарский край, Калининский район, ст. Калининская, ул. Заречная, 15 А

Фактический адрес: Краснодарский край, Калининский район, ст. Калининская, ул. Заречная, 15 А

2. Наименование пробы (образца): Вода питьевая
3. Пробы (образцы) направлены: помощник врача эпидемиолога Л.Г. Крупнова
4. Дата и время отбора проб (образцов): 09 ч 00 м. 02.08.2023 г.
5. Дата и время доставки проб (образцов): 13 ч. 00 м 02.08.2023 г.
6. Цель отбора: договор № 2995/04/001 от 09.01.2023 г.
7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО "Водоканал", Краснодарский край, Калининский район, ст. Калининская, ул. Заречная, 15 А
8. Объект, где производился отбор проб (образцов): а/скв. № 3507, ст. Гривенская
9. Код пробы (образца): 32698 ВИ-1.2ДК-23
10. Тара, упаковка: стеклянная, стерильная, химически чистая
11. Количество (объем) для испытаний: 8,5 л.
12. НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»
13. НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
14. Условия транспортировки: спецтранспорт, сумка-холодильник.

Код образца (пробы): 32698 ВИ-1,2ДК-23

Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследования
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Органолептические показатели				
Запах, не более	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
Привкус, не более	0	2	баллы	
Цветность, не более	33,9±6,8	20	градусы	ГОСТ 31868-2012
Мутность, не более	<1	2,6	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
Обобщенные показатели				
Водородный показатель	8,3±0,2	6,0-9,0	Ед. рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
Сухой остаток, не более	681±68	1000,0	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
Жесткость общая, не более	0,9±0,1	7,0	°Ж	ГОСТ 31954-2012
Окисляемость перманганатная, не более	3,0±0,3	5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
Неорганические показатели				
Аммиак, не более	0,41±0,08	2,0	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
Железо, не более	0,30±0,07	0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72
Марганец, не более	0,033±0,008	0,1	мг/дм ³	ГОСТ 4974-2014
Мышьяк, не более	<0,002	0,01	мг/дм ³	МУ 31-09/04
Кадмий, не более	<0,0002	0,001	мг/дм ³	МУ 31-03/04
Медь, не более	<0,0006	1,0	мг/дм ³	
Свинец, не более	<0,0002	0,01	мг/дм ³	
Цинк, не более	<0,0005	5,0	мг/дм ³	
Ртуть, не более	<0,00004	0,0005	мг/дм ³	МУ 08-47/162-2004
Нитраты, не более	<0,1	45,0	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
Нитриты, не более	0,031±0,015	3,0	мг/дм ³	ГОСТ 4386-89
Фториды, не более	1,1±0,1	III климат. р-н 1,2	мг/дм ³	
Хлориды, не более	60±11	350,0	мг/дм ³	ГОСТ 4245-72
Сульфаты, не более	113±14	500,0	мг/дм ³	ГОСТ 4389-72
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0)°С	1	≤ 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	Не допускается в 100	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
Escherichia coli (E.Coli)	Не обнаружено	Не допускается в 100	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1884-04
энтерококки	Не обнаружено	Не допускается в 100	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1884-04
Колифаги	Не обнаружено	Не допускается в 100	БОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01

Дата начала испытаний: 02.08.2023 г.

Дата окончания испытаний: 16.08.2023 г.

Лицо, ответственное за оформление протокола

Тимошаров А.В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Красноармейский филиал
АККРЕДИТОВАННЫЕ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ

353800, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Карла Маркса, 133, т/ф 8-(86165)4-09-83, e-mail: polssess@mail.kuban.ru
 353560, Краснодарский край, Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Юных Коммунаров, 3, т/ф 8-(86146)4-09-95, e-mail: himlab-slavsess@mail.ru
 353560, Краснодарский край, Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Ленина, 43, т/ф 8-(86146)2-35-87, e-mail: himlab-slavsess@mail.ru
 353560, Краснодарский край, Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Дзержинского, 243, т/ф 8-(86146)4-07-60, e-mail: slav-sess@mail.ru

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Адрес санитарно – гигиенической лаборатории:
г. Славянск-на-Кубани, ул. Юных Коммунаров, 3
г. Славянск-на-Кубани, ул. Ленина, 43

Адрес бактериологической лаборатории:
ст. Полтавская, ул. Карла Маркса, 133

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ:

№ RA.RU.21ПК63

Выдан: 18 сентября 2015 г., бессрочно

УТВЕРЖДАЮ:

Врио руководителя ИЛ(Ц)
Красноармейского
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае»
Месяцева Л.А.

« 22 » августа 2023 г.

МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ВОДЫ

№ 14929 от 22 августа 2023 г.

1. Заказчик: ООО "Водоканал" (ИНН 2333011443)

Юридический адрес: Краснодарский край, Калининский район, ст. Калининская, ул. Заречная, 15 А

Фактический адрес: Краснодарский край, Калининский район, ст. Калининская, ул. Заречная, 15 А

2. Наименование пробы (образца): Вода питьевая
3. Пробы (образцы) направлены: помощник врача эпидемиолога Л.Г. Крупнова
4. Дата и время отбора проб (образцов): 09 ч 00 м. 02.08.2023 г.
5. Дата и время доставки проб (образцов): 13 ч. 00 м 02.08.2023 г.
6. Цель отбора: договор № 2995/04/001 от 09.01.2023 г.
7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО "Водоканал", Краснодарский край, Калининский район, ст. Калининская, ул. Заречная, 15 А
8. Объект, где производился отбор проб (образцов): арт/скв. № 65813, ст. Гривенская
9. Код пробы (образца): 32697 ВИ-1.2ДК-23
10. Тара, упаковка: стеклянная, стерильная, химически чистая
11. Количество (объем) для испытаний: 8,5 л.
12. НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»
13. НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
14. Условия транспортировки: спектранспорт, сумка-холодильник.

Код образца (пробы): 32697 ВИ-1,2ДК-23				
Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследования
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Органолептические показатели				
Запах, не более	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
Привкус, не более	0	2	баллы	
Цветность, не более	33,5±6,7	20	градусы	ГОСТ 31868-2012
Мутность, не более	<1	2,6	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
Обобщенные показатели				
Водородный показатель	8,7±0,2	6,0-9,0	Ед. рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
Сухой остаток, не более	707±71	1000,0	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
Жесткость общая, не более	1,0±0,1	7,0	°Ж	ГОСТ 31954-2012
Окисляемость перманганатная, не более	3,0±0,3	5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
Неорганические показатели				
Аммиак, не более	0,44±0,09	2,0	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
Железо, не более	0,25±0,06	0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72
Марганец, не более	0,039±0,010	0,1	мг/дм ³	ГОСТ 4974-2014
Мышьяк, не более	<0,002	0,01	мг/дм ³	МУ 31-09/04
Кадмий, не более	<0,0002	0,001	мг/дм ³	МУ 31-03/04
Медь, не более	<0,0006	1,0	мг/дм ³	
Свинец, не более	<0,0002	0,01	мг/дм ³	
Цинк, не более	<0,0005	5,0	мг/дм ³	МУ 08-47/162-2004
Ртуть, не более	<0,00004	0,0005	мг/дм ³	
Нитраты, не более	<0,1	45,0	мг/дм ³	
Нитриты, не более	0,015±0,008	3,0	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
Фториды, не более	1,1±0,1	III климат. р-н 1,2	мг/дм ³	ГОСТ 4386-89
Хлориды, не более	59±11	350,0	мг/дм ³	ГОСТ 4245-72
Сульфаты, не более	114±14	500,0	мг/дм ³	ГОСТ 4389-72
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0)°С	1	≤ 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	Не допускается в 100	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
Escherichia coli (E.Coli)	Не обнаружено	Не допускается в 100	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1884-04
энтерококки	Не обнаружено	Не допускается в 100	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1884-04
Колифаги	Не обнаружено	Не допускается в 100	БОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01

Дата начала испытаний: 02.08.2023 г.

Дата окончания испытаний: 16.08.2023 г.

Лицо, ответственное за оформление протокола

Тимошаров А.В.